

## Bernina 830

Â  
BERNINA 830 - stroj s nejdelším ramenem

Nedlouhou součástí stroje je vyšivovací modul a množství patek (Horní, podšivovací, patka BSR ...)

Na těchto stránkách budete přiblíženi k získání informací o parametrech tohoto stroje, o jeho kvalitách, možnostech využití - jeho rozličných funkcích, různých projektech a nápadech.

Cena stroje od 15.2. 2010 je 156 980,- Kč.

Pokud vám tato cena přijde příliš jen pokud vysoká a nechystáte se na strojové vyšívání, ale hledáte stroj s dlouhým ramenem a mnoha dalšími možnostmi, tak je pro vás připravena BERNINA 820. Na českém trhu od listopadu 2009 (již nyní lze stroj objednat) . Jeho cena je 99 990,- Kč.

BERNINU 830 si můžete přivést kdykoliv vyzkoušet. Říká vám ho přivedu a vy si ho můžete hned objednat. Doby, než stroj dostanete, můžete zkusit jeho ovládnutí na počítačové trenažéru. Přijďte si vyzkoušet možnosti tohoto krásného šicího a vyšivovacího stroje v podstatě s neomezenými možnostmi. I "obyčejně" tomto stroji s různými dlouhým ramenem neobvykle. Podvejte se na jeho možnosti podrobněji:

Â

Bernina 830 â€“ 8 hlavních  
možností

Po 6 letech vzkum byl vytvořen stroj, který má 16 patentů  
 s 70 jedinečnými exkluzivními rysy. Jedinečnými laserovými  
 patkami pro volný quiltování byla navíc patentována její práce na kolika lety.

8 hlavních prvků:

1) Velikost stroje

2) Rychlost šití a vyšívání

3) Velikost cívky Jumbo

4) Obrazovka

5) Bernina Dual Feet (BDF) - Duální transport zabudovaný horní podšívání

6) Automatické navíjení jehly

7) Systém vedení a uložení horního nitě

8) Total Stitch Control šití - jeho specifika

1) Velikost stroje

- Od okraje vnitřní hrany stroje k jehle je 30,5 cm (u Aurory 440 QE je to 19 cm)

- Výška od stolečku po strop spodního šití stroje je 13 cm



- ECO režim "přechod do šicího módu s možnostmi - uzamčení - nastavení stroje

- Možnost nastavení mnoha funkcí - "nastavení jasu, vypnutí svítidla, nastavení, jak je používána jehla (jakou jehlu, viděte na obrazovce vždy při zapnutí stroje, jakou jehlu nasazujeme, musíme na obrazovce zadat sami), hodiny alarm

5) BDF "Bernina Dual Feet" Bernina duální - transport

- Zabudovaný horní podivín, možnost zvolit si použití horního podivínu, podle toho, co děláme

- Duální podivín má vlastní motorek a možnost v jemném doladění (balance) navolit velikost posouvání horního lýtka v rámci má

- BDF umožňuje velmi dobrou viditelnost na pracovní plochu

- BDF je možné použít s různými patkami a je jednoduše odstranitelná. Pracuje tak, že posouvá lýtka tehdy, když se přiváží užití.

- Patky, které je možné s BDF použít: 1D, 4D, 8D, 10D, 14D, 20D, 34D, 37D, 52D, 57D

- Stále je zde možnost použití robustní kráječce - patku 50.

6) Automatické navlečení jehly

- Stlačíte-li tlačítko na knoflíku navlečete jehlu s dlouhou klikou nití. Také na obrazovce uvidíte animaci navlečení jehly.

7) Thread Delivery System "Systém vedení a uložení horní nitě"

- Způsob vedení vrchní nitě je velmi jednoduchý a zcela nový, k dispozici je animace.

- Částečně se navlečte na přední straně stroje, doplněte na ovládacím panelu, k dispozici je animace.

- Na stroji je otočný stojan pro tlačítko pulky nitě, která je možná zakrytá krytem. Stojan umožňuje použití pro všechny typy cívky s návinem 5000 m.

8) Total Stitch Control "Á itá - jeho specifikace"

- BSR "laserová patka pro dodržování dle stehu

- Drag and Drop - "žít a upustit" pohyb vzorů - mo po obrazovce jednoduchým dotykem prstu nebo pera

- Á itá - do výšek směr - "360 stupňová Á itá -

- Tvoří nové stehy jejich spojování a přesouvání jejich - na nové másto

- Způsob - po ozdobném vzoru (až do 200 stehů). Přesně se kopíruje vzor (stehy), která jsme již užívali a

jeho zvláštností.

- Při práci s patkou se dělá automaticky sama dolů při stlačení pedálu (přelapky) a po dojití se zapojuje a sama se zdvihne ať si ji tak naprogramujete. Taková možnost májte několik.

- Hover poloha " mezipoloha " v rozmezí od 0 do 7 mm, kdy patka je spuštěná, ale je ještě možnost upřesnit uložky pod patkou.

- Stroj má automaticky navolit tlak patky na danou úroveň.

- Maximální délka stehu je 6 mm. Při funkci Long stitch " dlouhý steh je maximální délka stehu 12 mm. Stehová program má délku stehu 24 mm.

- Při každém programu májte možnost naprogramovat vhodný zájímavý stehu (zapojit) " na mástě nebo a určit i počet zapojovacích stehů.

- Májte možnost šit bez pedálu (přelapky) a to s pomocí tlačítka start " stop

- Možnost šit bez nitě a to i navzdory senzorem. Díky tomu lze použít funkci zatáčení.

- Při tlaku patky a spuštění podavače je možnost navolit stroj na obrazovce.

- Při vyšívání šití při použití BSR patky stroj automaticky spustí podavač látky (spodní zoubky).

- Lupa má dvě polohy " s pohledem na patku a má 1/2t vyklonění

- Máte zvláštnost vnitřek knoflíkové dírky " vzdálenost vnitřních stran " a 3/4 na 2 mm

Á

Á

Stroj je opravdu, opravdu 1/2. Běžně se se šicím strojem nefotím, ale tentokrát jsem neodolala. Je skutečně nejvážnější, nejrychlejší (mezi stroji své kategorie) a má i obrovskou množství "vychytávek". A co má vlastní nejvážnější? Musím být ctěná, že je opravdu hodná. Samozřejmě je to dlouhá ramena - tedy ji není pod rameno velikou dvojdeku. A pokud by se mi do toho ani u takto velkého stroje nechtělo, tak zařadu hledat másto na quiltovacím rām - 1/2 stojan, který lze rozsunout z cca 1,5 metru na 3 metry a navíc s ním lze pohybovat nahoru a dolů. Když jsem zvyklá lehce v sedě, pro mě bych nemohla v sedě i quiltovat.

Vraťme se ale ke stroji - 1/2 je Bernina Dual Feed - zabudovaná horní - podšívání. Vedle toho je ale k dispozici běžná i patka na horní - podšívání. Velká spodní - špulka (o 40 - 60 % více spodní - nitě), stroj mi přiběžně hnit se na špulce nachází. Špulka nemá čvkův pouzdro, chapa je 1/2 klopů a tím velmi dobře pš - stup Navlá - kš - ek jehly si nš navlá - kš, jen po stlačení - pš - slušného knoflíku. Chystá se bezdrátově 1/2 noš. Stroj má speciální - nosič - nitě - je otočná 1/2 a vejdou se na něj téměř velké čvků. Navíc, když nešiji, tak je možné zaklopit, aby se na něj neprá - jilo. Patka se dá zdvihnout do neuvá - šitelů 1/2 je 15 mm, což umožňuje - prošívání - nejtlustší - quilty a prošívání je většinou vrstev má oblíbené dá - noviny.

Vyšívání - modul (který je v ceně stroje) se pš - ijoje velmi snadno, není k tomu potřeba žádný kabel a nemusí - t ani pš - ijojen poš - taš. Prakticky vše lze ovládat na dotykové obrazovce, která má 7 x 5 palců (17,5 x 12,5). Možnosti vyšívání - jsou neuvá - šitelů a když máš "okoukané" šehy a vzory, které jsou ve stroji, tak si pomocí nahraj do stroje další. A abych šila do všech směrů (360 stupňů - šití), na to nemusím - t ani pš - ijojen vyšívání - modul.

Z ovládní stroje jsem měla určitě strach a respekt. Přemým jsem si ale stroj vyzkoušela na poš - taš - ovém "treš. Jedině, co jsem dš - lat nemohla, bylo šití. Jinak jsem si vybrala šehy a vyšívání - vzory, spojovala je, otš - ela, nastavovala poš - et zajiš - ovacích šehů, oš - ez nitě ..... A když jsem nevš - la, co která ikonka znamená? To staš - kliknout na otázník a na ikonu, o které nevš - m, k š - emu slouš - . A hned máš na obrazovce vysvěš - tlenš - . Po takovémš - trš - ninku si š - lovš - k ke stroji sedne s daleko menš - m strachem. A množství - poš - taš - ovš - ch animacš - (pš - mo na stroje) mi ukazuje, jak mnoš - šinnosti sprš - vnš - udš - lat (kudy vš - st nš - pš - i navlá - kš - ....).

A pokud se jen trochu bojš - te, že když si sednete k 830, že zapomenete šití - vaš - it věš - emš - i, š - se stavit pro dš - tš - ve štaš - si na obrazovce nastavit budš - k a ješ - tš - si tam i má - šete napsat, co to vlastně máš - tš - udš - lat.

A je toho mnohem více. Už se na stroj moc, moc těš - m. Vlastnila jsem, resp. šš - le vlastně - m nš - kolik šicš - ch strojů. Zaš - nala jsem na šilapacš - m Luczniku (stroj maminky), přš - jsem jako svatebnš - dar dostala Veritasku, když jsem zaš - s patchworkem koupila jsem si Pfaff, přš - ed nš - jakou dobou Auroru 440 QE (svojí první - Berninu). Na šš - dnš - stroj jsem š ale tak netš - jila, jako se těš - m na tento. A co vy? Nelíš - jš - Váš? Dana

š

š

